

Information Produit: Bâtonnets de poudre Pedialyte®

Bâtonnets de poudre Pedialyte®

Solution de réhydratation orale pour tous

Usage

- 1 Pedialyte® est spécialement conçu pour aider à prévenir la déshydratation chez les enfants et les adultes, en comblant les pertes de liquides et d'électrolytes causées par la diarrhée et les vomissements. Il peut être utilisé pour maintenir l'équilibre hydrique et électrolytique à la suite d'un traitement parentéral de la diarrhée.

Caractéristiques

- 1 La marque la plus recommandée par les médecins et les pharmaciens.
- 1 Mélangé à 250 mL d'eau, Pedialyte® :
 - renferme les teneurs en sucre et en sodium optimales recommandées par les experts^{1,2} pour aider à prévenir la déshydratation causée par la diarrhée et les vomissements;
 - favorise plus efficacement l'absorption des liquides que les boissons ordinaires.
- 1 Format pratique en poudre.
- 1 Faible osmolalité.
- 1 Deux délicieuses saveurs afin de favoriser l'observance du traitement nutritionnel.
- 1 Sans gluten.
- 1 Cascher.
- 1 Halal.



Précautions De Sécurité

- 1 Non indiqué pour l'administration par voie parentérale.
- 1 Pour les enfants de moins d'un an, consulter un médecin ou un autre professionnel de la santé qualifié avant d'utiliser Pedialyte®, car les nourrissons et les jeunes enfants sont plus à risque de déshydratation.

¹ Organisation mondiale de la santé. Oral Rehydration Salts: Production of the new ORS. 2006.

² Leung A, Prince T. Paediatr Child Health. 2006;11(8):535-9

Ingrédients

Poudre Pomme:

Ingrédients Médicinaux: Dextrose, Acide Citrique, Citrate de Potassium, Chlorure de Sodium, Citrate de Sodium. Ingrédients Non Médicinaux: Acide Malique, Arôme Artificiel de Pomme, Caramel (Colorant), Sucralose, et Acésulfame-Potassium.

Présentation

Numéro De Référence	Item
6647313	Bâtonnets de poudre Pedialyte®, punch aux fruits; 8 bâtonnets de 8,5 g; 8/caisse
6647413	Bâtonnets de poudre Pedialyte®, pomme; 8 bâtonnets de 8,5 g; 8/caisse

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre représentant d'Abbott Nutrition ou visiter le www.abbottnutrition.ca

Bâtonnets de poudre Pedialyte®

Solution de réhydratation orale pour tous

Information Nutritionnelle - Poudre Pomme

	250 mL (dilution normale)
	Valeur
Énergie, Cal (kJ)	23 (96)
INGRÉDIENTS MÉDICINAUX:	
Citrate, g (mmol)	1,15 (6,1)
Sodium, mg (mmol)	244 (10,6)
Chlorure, mg (mmol)	294 (8,3)
Potassium, mg (mmol)	184 (4,7)
Dextrose, g	5,7

Caractéristiques Du Produit

	Valeur
DILUTION NORMALE	
Densité calorique (Cal/mL)	0,10
Protéines (% de l'énergie totale)	0
Source de protéines	S.O.
Lipides (% de l'énergie totale)	0
Huile de TCM (% des lipides totaux)	S.O.
Rapport oméga-6:oméga-3	S.O.
Source de lipides	S.O.
Glucides (% de l'énergie totale)	100
Source de glucides	S.O.
Rapport Cal totales:g d'azote	S.O.
Rapport Cal non protéiques:g d'azote	S.O.
Eau (g/L)	970
Osmolalité (mOsm/kg d'eau)	265
Charge osmotique rénale (mOsm/L)	80
Diamètre minimal de la sonde pour l'alimentation par gravité/ pompe (Fr)	S.O.

Preparation

Mode d'emploi:

- 1 Conserver les bâtonnets de poudre à la température ambiante. Éviter les températures extrêmes.
- 1 Mélanger avec de l'eau seulement.
- 1 Dissoudre le contenu de 4 bâtonnets dans 1 L, de 2 bâtonnets dans 500 mL ou de 1 bâtonnet dans 250 mL d'eau potable (pour obtenir une concentration appropriée d'ingrédients médicinaux). En l'absence d'eau potable, utiliser de l'eau préalablement bouillie ou de l'eau embouteillée pour préparer la solution.
- 1 Ne pas faire bouillir la solution une fois préparée.
- 1 A meilleur goût lorsque servi froid.
- 1 Réfrigérer les restes de solution reconstituée dans un contenant fermé hermétiquement, et utiliser dans les 96 heures.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre représentant d'Abbott Nutrition ou visiter le www.abbottnutrition.ca