

Information Produit: Pedialyte® AdvancedCare® Plus

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre représentant d'Abbott Nutrition ou visiter le
www.abbottnutrition.ca

Pedialyte® AdvancedCare® Plus

Solution de réhydratation orale pour tous

Usage

- 1 Pedialyte® AdvancedCare® Plus contient 33 % plus d'électrolytes* pour combler les pertes de liquides et d'électrolytes causées par la diarrhée et les vomissements, et aider ainsi à prévenir la déshydratation. Il peut être utilisé pour maintenir l'équilibre hydrique et électrolytique à la suite d'un traitement parentéral de la diarrhée.

Caractéristiques

- 1 La marque la plus recommandée par les médecins et les pharmaciens.
- 1 33 % plus d'électrolytes* pour combler des pertes d'électrolytes plus importantes.
- 1 Contient des prébiotiques PreActiv®, sous la forme de galactooligosaccharides (GOS) qui aident à stimuler la prolifération des bonnes bactéries dans le gros intestin.
- 1 Renferme les teneurs en sucre et en sodium optimales recommandées par les experts^{1,2} pour aider à prévenir la déshydratation causée par la diarrhée et les vomissements.
- 1 Aide à combler les pertes de zinc dues à la diarrhée^{3,4}.
- 1 Favorise plus efficacement l'absorption des liquides que les boissons ordinaires.
- 1 Bouteilles refermables de 1 L, pour mesurer et verser plus facilement.
- 1 Deux délicieuses saveurs afin de favoriser l'observance du traitement nutritionnel.
- 1 Faible osmolalité.
- 1 Sans gluten.
- 1 Cascher.
- 1 Halal.



Précautions De Sécurité

- 1 Non indiqué pour l'administration par voie parentérale.
- 1 Ne pas utiliser chez les enfants qui présentent une allergie au lait, une allergie aux galactooligosaccharides ou une galactosémie.
- 1 Pour les enfants de moins d'un an, consulter un médecin ou un autre professionnel de la santé qualifié avant d'utiliser Pedialyte® AdvancedCarePlus®, car les nourrissons et les jeunes enfants sont plus à risque de déshydratation.

* Plus d'électrolytes de sodium pour un même volume, comparativement aux autres produits Pedialyte®.

* Plus d'électrolytes de sodium pour un même volume, comparativement aux autres produits Pedialyte®.

¹ Organisation mondiale de la santé. Oral Rehydration Salts: Production of the new ORS. 2006.

² Leung A, Prince T. Paediatr Child Health. 2006;11(8):535-9

³ Bhatnagar S, et al. JPGN. 2004;38(1):34-40

⁴ Lukacik M, Thomas RL, Aranda JV. Pediatrics. 2008;121(2):326-36.

Ingrédients

Liquide Baies Givrées:

Ingrédients Médicinaux: Dextrose, Galactooligosaccharides (GOS), Chlorure de Sodium, Acide Citrique, Citrate de Potassium, Citrate de Sodium, Gluconate de Zinc. Ingrédients Non Médicinaux: Eau, Arômes Naturel et Artificiel, Sucralose, Acésulfame-Potassium, et AD&C Bleu No. 1.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre représentant d'Abbott Nutrition ou visiter le www.abbottnutrition.ca

Abbott Nutrition Laboratoires Abbott Cie
Saint-Laurent, Québec, Canada H4S 1Z6
1-866-767-7411

2 of 5



Pedialyte® AdvancedCare® Plus

Solution de réhydratation orale pour tous

Présentation

Numéro De Référence	Item
6729313	Pedialyte® AdvancedCare® Plus, baies givrées; bouteilles de plastique refermables de 1 L; 8/caisse
6729413	Pedialyte® AdvancedCare® Plus, cerise et grenade; bouteilles de plastique refermables de 1 L; 8/caisse

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre représentant d'Abbott Nutrition ou visiter le www.abbottnutrition.ca

Information Nutritionnelle - Liquide Baies Givrées

	100 mL	1000 mL
	Valeur	Valeur
Énergie, Cal (kJ)	10 (42)	100 (418)
INGRÉDIENTS MÉDICINAUX:		
Sodium, mg (mmol)	138 (6,0)	1380 (60)
Potassium, mg (mmol)	78,0 (2,0)	780 (20)
Chlorure, mg (mmol)	177 (5,0)	1770 (50)
Citrate, g (mmol)	0,47 (2,48)	4,7 (24,8)
Zinc, mg	0,78	7,8
Galactooligosaccharides (GOS), g	0,32	3,2
Dextrose, g	1,6	16

Caractéristiques Du Produit

	Valeur
Densité calorique (Cal/mL)	0,10
Protéines (% de l'énergie totale)	0
Source de protéines	S.O.
Lipides (% de l'énergie totale)	0
Huile de TCM (% des lipides totaux)	S.O.
Rapport oméga-6:oméga-3	S.O.
Source de lipides	S.O.
Glucides (% de l'énergie totale)	100
Source de glucides	S.O.
Rapport Cal totales:g d'azote	S.O.
Rapport Cal non protéiques:g d'azote	S.O.
Eau (g/L)	970
Osmolalité (mOsm/kg d'eau)	265
Charge osmotique rénale (mOsm/L)	130
Diamètre minimal de la sonde pour l'alimentation par gravité/ pompe (Fr)	S.O.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre représentant d'Abbott Nutrition ou visiter le www.abbottnutrition.ca

Preparation

Mode d'Emploi:

- 1 A meilleur goût lorsque servi froid.
- 1 Ne pas utiliser si la pellicule de protection autour du bouchon ou l'opercule en aluminium sont brisés ou ont été retirés.
- 1 Enlever la pellicule de protection. Dévisser le bouchon. Enlever l'opercule en aluminium.
- 1 Ne pas ajouter d'eau ni diluer.

Posologie recommandée:*

Nourrissons moins de 1 an

- 1 Consulter un médecin avant d'utiliser Pedialyte Advanced Care.

Enfants de 1 à 2 ans

- 1 Donner de 50 à 100 mL par épisode de diarrhée ou de vomissements, sans dépasser 1 L par période de 24 heures.

Enfants de 2 à 9 ans

- 1 Donner de 100 à 200 mL par épisode de diarrhée ou de vomissements, sans dépasser 1 L par période de 8 à 24 heures.

Adultes, adolescents et enfants plus de 10 ans

- 1 Prendre de 200 à 400 mL par épisode de diarrhée ou de vomissements, ou autant que désiré.

* Essayer de donner la solution dès que la diarrhée commence. Offrir de petites gorgées toutes les 15 minutes, en augmentant graduellement la portion, selon la quantité tolérée.

Storage & Handling

Mode d'Emploi:

- 1 Après l'ouverture, remettre le bouchon, réfrigérer et utiliser dans les 48 heures.
- 1 Conserver les bouteilles non ouvertes dans un endroit frais. Éviter la chaleur excessive.
- 1 Ne pas réutiliser les bouteilles vides.