

Information Produit: Promote®

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre représentant d'Abbott Nutrition ou visiter le
www.abbottnutrition.ca



Usage

- 1 Promote® est un liquide nutritif à teneur très élevée en protéines pour les personnes qui peuvent avoir des besoins en protéines plus élevés par rapport à leurs besoins caloriques.
- 1 Pour les personnes atteintes ou à risque de lésions de pression.
- 1 Pour les personnes atteintes ou à risque de malnutrition protéino-énergétique.
- 1 Comme supplément nutritionnel ou source unique d'alimentation.
- 1 Pour l'alimentation par voie orale ou par sonde.

Caractéristiques

- 1 Environ 25 % de l'énergie totale sous forme de protéines. Les protéines sont essentielles à l'entretien et à la réparation du tissu maigre.
- 1 Environ 19 % des lipides sous forme de triglycérides à chaîne moyenne afin de contribuer à l'amélioration de l'absorption des lipides.
- 1 Saveur de vanille.
- 1 Sans gluten.
- 1 Cascher.
- 1 Halal.

Précautions De Sécurité

- 1 Non indiqué pour l'administration par voie parentérale.

Ingrédients

Liquide Vanille:

Eau, Maltodextrine de Maïs, Caséinate de Sodium, Protéine de Soya, Huile de Soya, Sucre, Huiles de Copra et [ou] de Palmiste Modifiées (Triglycérides à Chaîne Moyenne), Huile de Carthame, Arômes Naturel et Artificiel, Lécithine de Soya, Taurine, L-Carnitine, MINÉRAUX (Citrate de Calcium, Phosphate de Magnésium, Phosphate Tricalcique, Chlorure de Potassium, Citrate de Potassium, Citrate de Sodium, Hydroxyde de Potassium, Sulfate de Zinc, Sulfate Ferreux, Sulfate de Manganèse, Sulfate de Cuivre, Chlorure de Chrome, Molybdate de Sodium, Iodure de Potassium, Sélénate de Sodium), VITAMINES (Acide Ascorbique, Chlorure de Choline, Acétate de DL-Alpha-Tocophéryle, Nicotinamide, D-Pantothénate de Calcium, Chlorhydrate de Chlorure de Thiamine, Chlorhydrate de Pyridoxine, Riboflavine, Palmitate de Vitamine A, Acide Folique, D-Biotine, Phylloquinone, Cyanocobalamine, et Vitamine D3).

Allergens: Contient : Lait, Soya.

Présentation

Numéro De Référence	Item
6223413	Promote,® vanille; boîtes de 235 mL; 24/caisse

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre représentant d'Abbott Nutrition ou visiter le www.abbottnutrition.ca

Information Nutritionnelle - Liquide Vanille

	100 mL	235 mL
	Valeur	Valeur
Énergie, Cal (kJ)	100 (418)	235 (982)
Protéines, g	6,3	15
Taurine, mg	15	35
Carnitine, mg	15	35
Lipides, g	2,6	6,2
Acide linoléique, g	1,0	2,2
Acide linoléénique, g	0,1	0,2
Glucides, g	13	31
Fibres, g	0	0
Eau, g	84	197
Vitamine A, UI	350	823
Vitamine D, UI	40	94
Vitamine E, UI	5	12
Vitamine K, mg	0,012	0,028
Vitamine C, mg	34	80
Thiamine, mg	0,23	0,54
Riboflavine, mg	0,26	0,61
Niacine, mg	3	7,1
Vitamine B6, mg	0,3	0,71
Acide folique, mg	0,06	0,14
Vitamine B12, mg	0,0009	0,0021
Acide pantothénique, mg	1,5	3,5
Biotine, mg	0,045	0,11
Choline, mg	60	141
Sodium, mg	100	235
Potassium, mg	198	465
Chlorure, mg	126	296
Calcium, mg	120	282
Phosphore, mg	120	282
Magnésium, mg	40	94
Fer, mg	1,8	4,2
Zinc, mg	2,4	5,6
Iode, mg	0,015	0,035
Cuivre, mg	0,2	0,47
Manganèse, mg	0,5	1,2
Sélénium, mg	0,007	0,016
Chrome, mg	0,012	0,028
Molybdène, mg	0,015	0,035

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre représentant d'Abbott Nutrition ou visiter le www.abbottnutrition.ca

Caractéristiques Du Produit

	Valeur
Densité calorique (Cal/mL)	1,0
Protéines (% de l'énergie totale)	25,1
Source de protéines	Caséinate de sodium, isolat de protéines de soya
Lipides (% de l'énergie totale)	23,0
Huile de TCM (% des lipides totaux)	19,3
Rapport oméga-6:oméga-3	10:1
Source de lipides	Huile de soya, huile de triglycérides à chaîne moyenne (TCM), huile de carthame, lécithine de soya
Glucides (% de l'énergie totale)	51,9
Source de glucides	Maltodextrine de maïs, saccharose
Rapport Cal totales:g d'azote	100:1
Rapport Cal non protéiques:g d'azote	75:1
Eau (g/L)	837
Osmolalité (mOsm/kg d'eau)	340
Charge osmotique rénale (mOsm/L)	486
Diamètre minimal de la sonde pour l'alimentation par gravité/ pompe (Fr)	10/8
Fibres	Non

Preparation

Mode d'emploi:

- 1 Bien agiter et essuyer soigneusement le dessus de la boîte avant d'ouvrir.
- 1 Une fois la boîte ouverte, la couvrir et la garder au réfrigérateur; en utiliser le contenu dans les 48 heures.

Alimentation orale:

- 1 Peut être utilisé comme supplément ou source unique d'alimentation.
- 1 Servir Promote froid rehausse sa saveur.

Alimentation entérale:

- 1 Ajuster le débit d'administration et le volume du produit en fonction de l'état et de la tolérance du patient.
- 1 Administrer à la température ambiante.
- 1 L'administration d'eau, pendant ou après l'alimentation, et le rinçage de la sonde permettent de satisfaire les besoins liquidiens supplémentaires du patient.
- 1 Éviter toute contamination du produit pendant sa préparation et son administration.

Storage & Handling

Conserver le contenant non ouvert à la température ambiante. Une fois ouvert, le couvrir et le garder au réfrigérateur; en utiliser le contenu dans les 48 heures.