

**Information Produit:  
Similac® Special Care® 24**

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre représentant d'Abbott Nutrition ou visiter le  
[www.abbottnutrition.ca](http://www.abbottnutrition.ca)

# Similac® Special Care® 24

## Préparation hypercalorique enrichie d'ADH et d'ARA

### Usage

- 1 Pour les nourrissons prématurés qui ont des besoins nutritionnels accrus non comblés in utero.
- 1 Peut être mélangé afin d'obtenir des boires de différentes densités caloriques à l'aide du système Similac Liqui-Mix<sup>MC</sup>
- 1 Recommandé jusqu'à ce que le nourrisson atteigne un poids de 3600 g (environ 8 lb).
- 1 Pour l'alimentation par voie orale ou par sonde.
- 1 À utiliser sous supervision médicale.

### Caractéristiques

- 1 Préparation hypercalorique (81 Cal/100 mL [24 Cal/30 mL]), à teneur plus élevée en protéines, en électrolytes, en vitamines et en minéraux par 100 Cal que les préparations ordinaires pour nourrissons nés à terme.
- 1 Calcium et phosphore à des concentrations et selon un rapport (1,8 : 1) qui favorisent une accréation de ces minéraux à des taux semblables aux taux intra-utérins<sup>1</sup>.
- 1 Mélange exclusif d'ADH, de lutéine et de vitamine E naturelle<sup>\*</sup> :
  - Les résultats d'une étude clinique mettent en lumière les effets protecteurs de la lutéine sur la santé et la maturation de la rétine des nourrissons nés prématurément<sup>2</sup>.
- 1 Environ 2 mg de fer par kg de poids corporel par jour lorsque donné à raison de 120 Cal/kg/jour.
- 1 39 % de lipides sous forme de triglycérides à chaîne moyenne.
- 1 Favorise une croissance et une minéralisation osseuse normales chez les nourrissons prématurés nés à moins de 33 semaines de grossesse<sup>3</sup>.
- 1 Améliore le développement langagier<sup>†</sup> et visuel<sup>‡</sup> précoce chez les enfants nés prématurément<sup>4,§</sup>.
- 1 Sans OGM<sup>¶</sup>.
- 1 Facile à digérer<sup>\*\*</sup>.
- 1 Sans gluten.
- 1 Cascher.
- 1 Halal.

### Précautions De Sécurité

- 1 Ne jamais chauffer la préparation dans un four à micro-ondes, car il ya risque de brûlures graves. Vérifier la température avant de donner le biberon pour éviter de brûler la bouch du bébé.
- 1 Non destiné à l'alimentation des nourrissons nés prématurément qui ont atteint un poids de 3600 g, ou à utiliser selon les directives d'un médecin.
- 1 Si des signes d'intolérance apparaissent, ralentir le débit ou cesser l'utilisation.
- 1 Non indiqué pour l'administration par voie parentérale.

<sup>\*</sup> RRR-alpha-tocophérol, la forme la plus bioactive de vitamina E.

<sup>†</sup> Comparativement aux bébés ayant reçu des préparations pour nourrissons prématurés Similac® Special Care® et Similac® Neosure® sans ADH ni ARA.



Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre représentant d'Abbott Nutrition ou visiter le [www.abbottnutrition.ca](http://www.abbottnutrition.ca)

Abbott Nutrition Laboratoires Abbott Cie  
Saint-Laurent, Québec, Canada H4S 1Z6  
1-866-767-7411



# Similac® Special Care® 24

## Préparation hypercalorique enrichie d'ADH et d'ARA

‡ Acuité visuelle mesurée à 4 et à 6 mois d'âge corrigé et évaluée selon les potentiels évoqués visuels (PEV).

§ D'après une analyse post-hoc de données obtenues chez des enfants de langue maternelle anglaise nés prématurément au terme de grossesses uniques, menée à l'aide des Inventaires MacArthur du développement de la communication.

¶ Sans ingrédients génétiquement modifiés.

\*\* Semblable à d'autres préparations pour nourrissons.

<sup>1</sup> Mize CE, et al. *Am J Clin Nutr.* 1995;62:385-91.

<sup>2</sup> Rubin LP, et al. *J Perinatol.* 2012;32(6):418-24.

<sup>3</sup> Groh-Wargo S, et al. *Pediatr Res.* 2005;57:712-718.

<sup>4</sup> O'Connor DL, Hall R, Adamkin D et al. *Pediatr* 2001;108:359-71.

## Ingrédients

### Liquide Non Aromatisé:

Eau, Solides du Sirop de Maïs, Lait Écrémé en Poudre ou Évaporé, Lactose, Huiles de Copra et [ou] de Palme/Palmiste Modifiées (Triglycérides à Chaîne Moyenne), Concentré de Protéines de Lactosérum, Huile de Soya, Huile de Copra, Huile de Tournesol à Teneur Élevée en Acide Oléique, Huile de M. Alpina (une Source d'ARA), Huile de Schizochytrium sp. (Une Source d'ADH), Lécithine de Soya, Monoglycérides, Carraghénine, M-Inositol, Taurine, L-Carnitine, Cytidine-5'-Monophosphate, Guanosine-5'-Monophosphate Disodique, Uridine-5'-Monophosphate Disodique, Adénosine-5'-Monophosphate, Lutéine, MINÉRAUX (Phosphate Tricalcique, Citrate de Sodium, Chlorure de Potassium, Chlorure de Magnésium, Citrate de Potassium, Hydroxyde de Potassium, Carbonate de Calcium, Sulfate Ferreux, Sulfate de Zinc, Sulfate de Cuivre, Sulfate de Manganèse, Sélénite de Sodium), VITAMINES (Acide Ascorbique, Bitartrate de Choline, Chlorure de Choline, Acétate de D-Alpha Tocophéryle, D-Pantothénate de Calcium, Nicotinamide, Palmitate de Vitamine A, Riboflavine, Chlorhydrate de Chlorure de Thiamine, Chlorhydrate de Pyridoxine, Acide Folique, Phylloquinone, Bêta-Carotène, Vitamine D3, D-Biotine, Cyanocobalamine), et Au Besoin: Chlorure de Sodium, Phosphate Monopotassique.

**Allergens:** Contient : Lait, Soya.

## Présentation

Numéro De Référence	Item
6635513	Similac® Special Care® 24; bouteilles de plastique de 59 mL; 48/caisse

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre représentant d'Abbott Nutrition ou visiter le [www.abbottnutrition.ca](http://www.abbottnutrition.ca)

Abbott Nutrition Laboratoires Abbott Cie  
Saint-Laurent, Québec, Canada H4S 1Z6  
1-866-767-7411



### Information Nutritionnelle - Liquide Non Aromatisé

	100 mL	100 Cal
	Valeur	Valeur
Énergie, Cal (kJ)	81 (340)	100 (418)
Protéines, g	2,4	3,0
Taurine, mg	5	6,2
Carnitine, mg	4,5	5,6
Lipides, g	4,4	5,36
Acide linoléique, g	0,57	0,700
Acide linoléique, g	0,068	0,084
Acide arachidonique (ARA), g	0,02	0,025
Acide docosahexaénoïque (ADH), g	0,014	0,017
Glucides, g	8,4	10,30
Inositol, mg	11	14,4
Nucléotides, mg	7,2	8,9
Lutéine, mg	0,014	0,017
Vitamine A, UI	558	687
Vitamine D, UI	122	150
Vitamine E, UI	3,7	4,5
Vitamine K, mg	0,0097	0,0120
Vitamine C, mg	11	14
Thiamine, mg	0,11	0,138
Riboflavine, mg	0,16	0,192
Niacine, mg	0,65	0,80
Vitamine B6, mg	0,093	0,115
Acide folique, mg	0,026	0,032
Vitamine B12, mg	0,00019	0,00023
Acide pantothénique, mg	0,73	0,90
Biotine, mg	0,0023	0,0028
Choline, mg	9,7	12,0
Sodium, mg	39	48
Potassium, mg	113	139
Chlorure, mg	66	81
Calcium, mg	146	180
Phosphore, mg	81	100
Magnésium, mg	7,7	9,5
Fer, mg	1,5	1,8
Zinc, mg	0,81	1,00
Iode, mg	0,0088	0,0108
Cuivre, mg	0,081	0,100
Manganèse, mg	0,0051	0,0063
Sélénium, mg	0,0037	0,0045

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre représentant d'Abbott Nutrition ou visiter le [www.abbottnutrition.ca](http://www.abbottnutrition.ca)

## Caractéristiques Du Produit

	Valeur
Densité calorique (Cal/mL)	0,81
Protéines (% de l'énergie totale)	12,0
Source de protéines	Lait écrémé en poudre ou évaporé, concentré de protéines de lactosérum
Lipides (% de l'énergie totale)	46,8
Huile de TCM (% des lipides totaux)	39,2
Rapport oméga-6:oméga-3	6,6:1
Source de lipides	Huile de triglycérides à chaîne moyenne (TCM), huile de soya, huile de copra, huile de tournesol riche en acide oléique, huile de M. alpina, huile de schizochytrium sp.
Glucides (% de l'énergie totale)	41,2
Source de glucides	Extrait sec de sirop de maïs, lactose
Rapport Cal totales:g d'azote	213:1
Rapport Cal non protéiques:g d'azote	187:1
Eau (g/L)	880
Osmolalité (mOsm/kg d'eau)	300
Charge osmotique rénale (mOsm/L)	227

## Preparation

### Mode d'emploi:

- 1 Ne pas utiliser si la bague d'inviolabilité est manquante ou brisée.
- 1 À utiliser sous surveillance médicale.
- 1 Toujours bien se laver les mains avec de l'eau et du savon avant de préparer les biberons.
  - 1 Dévisser le bouchon.
  - 1 Visser la tétine et la bague.
- 1 Jeter toute quantité de préparation laissée dans le biberon plus d'une heure après le début de la tétée.
- 1 Éviter d'exposer les biberons à la lumière de façon prolongée.
- 1 Garder non ouvert à la température ambiante. Éviter les températures extrêmes.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre représentant d'Abbott Nutrition ou visiter le [www.abbottnutrition.ca](http://www.abbottnutrition.ca)