

## Information Produit: PediaSure® Fibre

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre représentant d'Abbott Nutrition ou visiter le  
[www.abbottnutrition.ca](http://www.abbottnutrition.ca)

### Usage

- 1 Pour les enfants : qui peuvent bénéficier d'un apport supplémentaire en fibres alimentaires; recevant une alimentation par sonde à court ou à long terme; ayant des besoins nutritionnels accrus; souffrant de malnutrition ou présentant un risque de malnutrition; qui ont un retard de croissance.
- 1 Pour les enfants de 1 à 13 ans.
- 1 Pour l'alimentation par voie orale ou par sonde.
- 1 Peut être utilisé comme supplément ou source unique d'alimentation.

### Caractéristiques

- 1 Contient 1,1 g de fibres alimentaires par portion de 235 mL.
- 1 Enrichi de taurine et de carnitine pour aider à prévenir les carences associées à l'alimentation par sonde à long terme<sup>1,2,3</sup>.
- 1 19,5 % des lipides sont des triglycérides à chaîne moyenne, une source de lipides faciles à digérer et bien absorbés<sup>4</sup>.
- 1 Procure 27 vitamines et minéraux.
- 1 Sans gluten.
- 1 Cascher.
- 1 Halal.



### Précautions De Sécurité

- 1 Non indiqué pour l'administration par voie parentérale.
- 1 Pour les enfants de moins d'un an, consulter un médecin ou un autre professionnel de la santé avant d'utiliser PediaSure® Fibre.

<sup>1</sup> Feller AG, et al. *Am J Clin Nutr.* 1987;45:476-83.

<sup>2</sup> Fischer MH, et al. *JPEN.* 1990;14:270-4.

<sup>3</sup> Bourdet B, et al. *J Nutr Health Aging.* 2010;14(3):253.

<sup>4</sup> Duggan C, et al. *Nutrition in Pediatrics: Standard and Specialized Enteral Formulas.* BC Decker Inc. Hamilton. 2008.

### Ingrédients

#### Liquide Vanille:

Eau, Maltodextrine de Maïs, Sucre, Caséinate de Sodium, Huile de Carthame Riche en Acide Oléique, Huile de Soya, Huiles de Copra et [ou] de Palmiste Modifiées (Triglycérides à Chaîne Moyenne), Concentré de Protéines de Lactosérum, Fibres de Cotylédons de Soya, Arômes Naturel et Artificiel, Monoglycérides, Lécithine de Soya, Carraghénine, Taurine, L-Carnitine, MINÉRAUX (Phosphate de calcium tribasique, Citrate de Potassium, Chlorure de Magnésium, Phosphate de Potassium Dibasique, Chlorure de Potassium, Hydroxyde de Potassium, Sulfate Ferreux, Sulfate de Zinc, Sulfate de Manganèse, Sulfate de Cuivre, Iodure de Potassium, Molybdate de Sodium, Sélénite de Sodium), VITAMINES (Chlorure de Choline, Acide Ascorbique, Acétate de DL-Alpha-Tocophéryle, Niacinamide, D-Pantothénate de Calcium, Chlorhydrate de Chlorure de Thiamine, Chlorhydrate de Pyridoxine, Riboflavine, Palmitate de Vitamine A, Acide Folique, D-Biotine, Phylloquinone, Cyanocobalamine, Vitamine D3), et Au Besoin: Citrate de Sodium.

**Allergens:** Contient : Lait, Soya.

# PediaSure® Fibre

Comme source unique d'alimentation pour les enfants de 1 à 13 ans

## Présentation

Numéro De Référence	Item
6219713	PediaSure® Fibre, vanille; boîtes de 235 mL; 12/caisse

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre représentant d'Abbott Nutrition ou visiter le [www.abbottnutrition.ca](http://www.abbottnutrition.ca)

## Information Nutritionnelle - Liquide Vanille

	100 mL	235 mL
	Valeur	Valeur
Énergie, Cal (kJ)	100 (419)	235 (984)
Protéines, g	3,0	7,1
Taurine, mg	7,2	17
Carnitine, mg	1,7	4
Lipides, g	5,0	12
Acide linoléique, g	0,8	1,9
Acide linoléénique, g	0,1	0,2
Glucides, g	11	26
Fibres, g	0,5	1,1
Eau, g	85	201
Vitamine A, UI	259	608
Vitamine D, UI	32	75
Vitamine E, UI	3,5	8,2
Vitamine K, mg	0,003	0,008
Vitamine C, mg	10	24
Thiamine, mg	0,27	0,64
Riboflavine, mg	0,21	0,5
Niacine, mg	1,7	4
Vitamine B6, mg	0,26	0,62
Acide folique, mg	0,037	0,088
Vitamine B12, mg	0,0006	0,0014
Acide pantothénique, mg	1	2,4
Biotine, mg	0,032	0,076
Choline, mg	30	71
Sodium, mg	37	87
Potassium, mg	130	306
Chlorure, mg	101	238
Calcium, mg	97	228
Phosphore, mg	80	188
Magnésium, mg	20	47
Fer, mg	1,4	3,3
Zinc, mg	1,2	2,8
Iode, mg	0,0097	0,023
Cuivre, mg	0,1	0,24
Manganèse, mg	0,25	0,59
Sélénium, mg	0,0023	0,0054
Chrome, mg	0,003	0,0071
Molybdène, mg	0,0036	0,0084

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre représentant d'Abbott Nutrition ou visiter le [www.abbottnutrition.ca](http://www.abbottnutrition.ca)

## Caractéristiques Du Produit

	Valeur
Densité calorique (Cal/mL)	1
Protéines (% de l'énergie totale)	12,1
Source de protéines	Caséinate de sodium, concentré de protéines de lactosérum, fibres de cotylédon de soya
Lipides (% de l'énergie totale)	44,8
Huile de TCM (% des lipides totaux)	19,5
Rapport oméga-6:oméga-3	11:1
Source de lipides	Huile de carthame riche en acide oléique, huile de soya, huile de triglycérides à chaîne moyenne (TCM)
Glucides (% de l'énergie totale)	43
Source de glucides	Maltodextrine de maïs, sucre, fibres de cotylédon de soya
Rapport Cal totales:g d'azote	206:1
Rapport Cal non protéiques:g d'azote	181:1
Eau (g/L)	854
Osmolalité (mOsm/kg d'eau)	345
Charge osmotique rénale (mOsm/L)	275
Diamètre minimal de la sonde pour l'alimentation par gravité/ pompe (Fr)	10/8
Fibres	Oui

## Preparation

### Mode d'emploi:

- 1 Conserver la boîte non ouverte à la température ambiante.
- 1 Bien agiter.
- 1 Essuyer soigneusement le dessus de la boîte avant d'ouvrir.
- 1 Après ouverture, couvrir, réfrigérer et utiliser dans les 48 heures.

### Alimentation orale

- 1 Peut être utilisé comme supplément ou source unique d'alimentation.
- 1 PediaSure® Fibre a meilleur goût lorsqu'il est servi froid.

### Alimentation par sonde

- 1 Diamètre minimal de la sonde: 10 Fr pour l'alimentation par gravité, 8 Fr pour l'alimentation au moyen d'une pompe.
- 1 Suivre les instructions d'un professionnel de la santé concernant le débit et le volume à administrer, ou si le patient a besoin d'un apport supplémentaire en liquides.
- 1 Éviter toute contamination du produit pendant sa préparation et son administration.