INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN DE LA FÓRMULA

La salud de su bebé depende del estricto cumplimiento de estas instrucciones. Lávese bien las manos con agua y jabón. Es importante aplicar las normas adecuadas de higiene, manejo y almacenamiento cuando usa la fórmula. Use el producto de acuerdo con las indicaciones de su médico.



ADVERTENCIA:

Nunca caliente la fórmula en un horno de microondas. Esto puede ocasionar quemaduras graves. Antes de alimentar al bebé controle la temperatura para no quemarle la boca.

Polvo Concentrado Listo para usar

Las fórmulas infantiles en polvo no son estériles y no deben ser alimentadas a bebés prematuros, de bajo peso al nacer o inmunodeprimidos a menos que sea la bajo dirección y supervisión de un profesional de la salud.

Vierta cantidades iguales de agua (enfriada a temperatura ambiente) y fórmula líquida concentrada en los biberones.

No agregar agua

AGREGAR AGUA NO AGREGAR AGUA NO AGREGAR AGUA

- 1. Lave los biberones, las tetinas, los aros y los utensilios, y luego hiérvalos en agua durante 2 minutos. Aparte, lleve el agua a hervor durante 2 minutos. Deje enfriar el agua a temperatura ambiente y luego mézclela con la fórmula.
- 1. Lave los biberones, las tetinas, los aros y los utensilios, y luego hiérvalos en agua durante 2 minutos. Aparte, lleve el agua a hervor durante 2 minutos. Enfríe a temperatura ambiente antes de preparar la fórmula.



Botellas de plástico (59 mL y 235 mL):

1. Lave los biberones, las tetinas, los aros y la tapa, y luego hiérvalos en agua durante 2 minutos.



2. Vierta la cantidad deseada de agua enfriada en el biberón.



2. Limpie la tapa de la lata. Agite bien antes de abrir. Vierta las mismas cantidades de fórmula líquida concentrada y agua enfriada en el biberón.



2. AGITE BIEN y quite la tapa a rosca.



3. Agregue una medida al ras de polvo por cada 60 mL de agua. Vuelva a guardar la cuchara seca en el recipiente.



Agua hervida
y enfriada
30 mL
60 mL
90 mL
120 mL
120 mL

GUÍA DE PREPARACIÓN

Líquido concentrado
de alimento
60 mL
120 mL
180 mL
240 mL

3. Coloque la tetina.





Latas :

1. Lave los biberones, las tetinas, los aros, las tapas y los utensilios, y luego hiérvalos en agua durante 2 minutos.



4. Tape el biberón; agítelo bien; coloque la tetina



2. Limpie la parte superior de la lata. Agite muy bien antes de abrirla. Vierta la formula en los biberones. Coloque la tetina.



Una vez preparada la fórmula, guarde el biberón inmediatamente en la nevera y úselo en el transcurso de 24 horas. Una vez que comienza a alimentar al bebé, use la fórmula en el transcurso de una hora o deseche.

180 mL 3 3 3

240 mL 2000 4

Los biberones preparados y las latas abiertas (tapados) deben guardarse inmediatamente en la nevera y usarse en un lapso de 48 horas. Una vez que comienza a alimentar al bebé, use la fórmula en el transcurso de una hora o deseche.

Los biberones preparados y las latas abiertas (tapados) deben guardarse inmediatamente en la nevera y usarse en un lapso de 48 horas. Una vez que comienza a alimentar al bebé, use la fórmula en el transcurso de una hora o deseche.

Consulte las instrucciones completas de preparación en la etiqueta.

Para obtener más información, visite similac.ca o llame a la línea Similac® FeedingExpert al 1-855-370-7878-7. Las instrucciones de preparación están disponibles en 14 idiomas diferentes.

