

ZUBEREITUNGSANWEISUNGEN

Die Gesundheit Ihres Säuglings hängt davon ab, wie sorgfältig Sie diesen Anweisungen folgen. Reinigen Sie sich die Hände gründlich mit Seife und Wasser. Ordnungsgemäße Hygiene, Vorbereitung, Mischen und Aufbewahrung sind für die Zubereitung der Instant-Nahrung wesentlich. Bitte befolgen Sie die Anweisungen Ihrer Ärztin oder Ihres Arztes.



ACHTUNG:

Verwenden Sie niemals eine Mikrowelle zum Erwärmen der Nahrung; dies könnte zu ernsthaften Verbrennungen führen. Überprüfen Sie vor dem Füttern die Temperatur, um zu verhindern, dass sich der Säugling den Mund verbrennt.

Trinkfertig Pulver Konzentrat

Säuglingsnahrung in Pulverform ist nicht steril und sollte deshalb nicht an Frühgeborene, Säuglinge mit niedrigem Geburtsgewicht oder Säuglinge, die an Erkrankungen des Immunsystems leiden, gegeben werden, es sei denn, das dies durch eine Ärztin oder einen Arzt angeordnet wurde.

Wasser (abgekocht und auf Raumtemperatur abgekühlt) und konzentrierte Flüssignahrung müssen zu gleichen Teilen hinzugefügt werden.

Kein Wasser hinzufügen

WASSER HINZUFÜGEN

WASSER HINZUFÜGEN

KEIN WASSER HINZUFÜGEN

1. Legen Sie die ausgewaschenen Flaschen, Sauger, Ringe, Kappen und sämtliche Zubereitungsgeräte in kochendes Wasser und lassen Sie alles 2 Minuten lang sprudelnd kochen. In einem zweiten Topf Wasser 2 Minuten lang sprudelnd kochen. Vor dem Mischen auf Raumtemperatur abkühlen lassen.



1. Legen Sie die ausgewaschenen Flaschen, Sauger, Ringe, Kappen und sämtliche Zubereitungsgeräte in kochendes Wasser und lassen Sie alles 2 Minuten lang sprudelnd kochen.In einem zweiten Topf Wasser 2 Minuten lang sprudelnd kochen. Vor dem Mischen auf Raumtemperatur abkühlen lassen.



Plastikflaschen (59 ml und 235 ml):

1. Legen Sie die ausgewaschenen Flaschen, Sauger, Ringe, Kappen und sämtliche Zubereitungsgegenstände in kochendes Wasser und lassen Sie alles 2 Minuten sprudelnd kochen.



2. Füllen Sie die gewünschte Menge an abgekochtem und abgekühltem Wasser in die Flasche.



2. Reinigen Sie den oberen Teil der Dose. Vor dem Öffnen gut schütteln. Füllen Sie **gleiche** Mengen an konzentrierter Flüssignahrung und



2. FLASCHE vor dem Öffnen und dem Abdrehen der Kappe **GUT SCHÜTTELN.**



3. Verwenden Sie den beigepackten Messlöffel und fügen Sie einen Messlöffel Pulver je 60 ml Wasser hinzu. Legen Sie den trockenen Messlöffel zurück in den Behälter.



Wasser in die Flasche.		
MIXANLEITUNG		
Abgekochtes, abgekühltes Wasser	konzentrierte Flüssigkeit	Fütterungsmenge
30 mL	30 mL	60 mL
60 mL	60 mL	120 mL
90 mL	90 mL	180 mL
120 mL	120 mL	240 mL

3. Sauger anbringen.



3. Flasche schließen; gut schütteln; Sauger anbringen



1. Leaen Sie die ausgewaschenen Flaschen, Sauger, Ringe, Kappen und sämtliche Zubereitungsgegenstände in kochendes Wasser und lassen Sie alles 2 Minuten sprudelnd kochen.

2. Reinigen Sie den oberen

Teil der Dose. Vor dem

Öffnen gut schütteln. Füllen Sie die Nahrung in die



4. Flasche schließen: gut schütteln; Sauger anbringen



Vorbereitete Flaschen und geöffnete Dosen abdecken und sofort einkühlen; innerhalb von 48 Stunden zu verwenden. Innerhalb einer 1 Stunde nach Fütterungsbeginn Nahrung verwenden oder entsorgen.

Flasche und bringen Sie den Sauger an.

Unmittelbar nach dem Mischen Flaschen kühlen: innerhalb von 24 Stunden verwenden. Innerhalb einer Stunde nach Fütterungsbeginn Nahrung verwenden oder entsorgen.

Wasser

Messlöffel[‡]

60 mL 🝗 1

120 mL 2 2

180 mL 3

240 mL 9 9 9 4

Vorbereitete Flaschen und geöffnete Dosen abdecken und sofort einkühlen; innerhalb von 48 Stunden zu verwenden. Innerhalb einer Stunde nach Fütterungsbeginn Nahrung verwenden oder entsorgen.

Vollständige Zubereitungsanweisungen finden Sie auf dem Etikett.

Weitere Informationen finden Sie auf similac.ca oder rufen Sie einfach unseren Similac® Fütterexperten unter 1-855-370-7878 an. Anleitungen zur Zubereitung sind in 14 Sprachen verfügbar.



