

SYSTÈME SIMILAC® LIQUI-MIX® ET AJOUT D'UN SUPPLÉMENT HYPERCALORIQUE AU LAIT HUMAIN

Pour adapter les boires des nourrissons prématurés



Caractéristiques du système Similac® Liqui-Mix®

Produits liquides seulement

Respecte les recommandations de Santé Canada¹ et d'autres regroupements d'experts² visant à réduire le risque de contamination

Polyvalent

Permet d'obtenir diverses densités caloriques en combinant des préparations Similac® Special Care®

Simple

Rapports 2:1, 1:1 et 1:2 faciles à utiliser



Systeme Similac® Liqui-Mix®

Similac® Special Care® 20 (SSC 20) + Similac® Special Care® 24 (SSC 24)



Densité calorique

22 Cal/30 mL

Mélanger :



1 part de SSC 20 +
1 part de SSC 24

Similac® Special Care® 20 + Similac® Special Care® 24 HP (SSC 24HP)



Densité calorique

22 Cal/30 mL

Mélanger :



1 part de SSC 20 +
1 part de SSC 24HP

Similac® Special Care® 20 + SLH Similac® Special Care® 30 (SSC 30)



Densité calorique

23 Cal/30 mL

Mélanger :



2 parts de SSC 20 +
1 part de SSC 30

25 Cal/30 mL



1 part de SSC 20 +
1 part de SSC 30

27 Cal/30 mL



1 part de SSC 20 +
2 parts de SSC 30

Similac® Special Care® 24 + SLH Similac® Special Care® 30



Densité calorique

26 Cal/30 mL

Mélanger :



2 parts de SSC 24 +
1 part de SSC 30

27 Cal/30 mL



1 part de SSC 24 +
1 part de SSC 30

28 Cal/30 mL



1 part de SSC 24 +
2 parts de SSC 30

SLH = Supplément au lait humain

Similac® Special Care® 24HP + SLH Similac® Special Care® 30

	Densité calorique	Mélanger :	
	26 Cal/30 mL		2 parts de SSC 24HP + 1 part de SSC 30
	27 Cal/30 mL		1 part de SSC 24HP + 1 part de SSC 30
	28 Cal/30 mL		1 part de SSC 24HP + 2 parts de SSC 30

Ajout d'un supplément hypercalorique au lait humain

Lait de mère de prématuré + SLH Similac® Special Care® 30

	Densité calorique	Mélanger :	
	23 Cal/30 mL		2 parts de lait de mère de prématuré + 1 part de SSC 30
	25 Cal/30 mL		1 part de lait de mère de prématuré + 1 part de SSC 30
	27 Cal/30 mL		1 part de lait de mère de prématuré + 2 parts de SSC 30

Lait de mère de prématuré enrichi† + SLH Similac® Special Care® 30

	Densité calorique	Mélanger :	
	26 Cal/30 mL		2 parts de lait de mère de prématuré enrichi + 1 part de SSC 30
	27 Cal/30 mL		1 part de lait de mère de prématuré enrichi + 1 part de SSC 30
	28 Cal/30 mL		1 part de lait de mère de prématuré enrichi + 2 parts de SSC 30

† Mélanger 1 sachet de Supplément au lait humain Similac® en poudre par 25 mL de lait de mère de prématuré.

Similac®

ExpertsEnNutrition

Vous avez besoin d'aide?

Appelez la ligne **ExpertsEnNutrition**
Similac® pour obtenir de l'aide
personnalisée offerte par nos diététistes[‡]
et nos spécialistes en produits.

1-855-370-7878

[‡] Ne vise pas à remplacer les conseils d'un professionnel de la santé.

1. Gouvernement du Canada. Reconstitution et manipulation d'une préparation en poudre pour nourrissons.
Dernière modification : 2022-05-20 [Consultation en ligne : 2022-12-20].

2. Steele C, Collins E (dir.). Infant and Pediatric Feedings: Guidelines for Preparation of Human Milk and Formula in Health Care Facilities. 3e éd. Academy of Nutrition and Dietetics (2018).

© Laboratoires Abbott Cie
HFS/399F08-décembre 2022 - 01741

